BEST AVAILABLE COPY

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

N° de publication :

21) N° d'enregistrement national :

2 550 948

83 13690

(51) Int CI⁴: A 63 B 21/00.

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 22 soût 1983.

30) Priorité :

71 Demandeur(s): PRANDI Lino. — FR.

(3) Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » nº 9 du 1 e mars 1985.

(6) Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(72) Inventeur(s): Lino Prandi.

(73) Titulaire(s):


(74) Mandataire(s):

(54) Appareil de musculation à ressorts ou à air comprimé.

57 L'invention concerne un appareil de musculation travaillant en extension et en compression pour permettre à son utilisateur de se muscler, d'obtenir une plus grande force musculaire et améliorer sa santé.

Il est constitué de deux tubes 1 et 2 reliés à deux antennes 3 par un dispositif de fixation comprenant une tige 6 dans chaque tube, des anneaux de fixation 11 et des bagues filetées de sécurité 7. Lesdites antennes 3 abritent chacune à l'intérieur un resort 4 guidé par un tube intérieur 5. Cette invention comporte également quelques accessoires pour une meilleure utilisation, à savoir des poignées 10 ainsi que des courroles 9 pour les pieds.

L'appareil, selon l'invention, est particulièrement destiné à augmenter la musculature, la force et la santé de l'individu.



8 ·

2 550 948

DESCRIPTION

10

15

20

30

Appareil de musculation à ressorts ou à air comprimé

L'invention-concerne un appareil de musculation fonctionnant soit avec ressorts, soit à air comprimé.

Il comporte deux tubes reliés à deux antennes repliables comprenant à l'intérieur soit un ressort, soit de l'air comprimé ou même les deux éléments.

La musculation s'effectue soit à l'aide de poids et haltères, difficilement transportables, soit par des machines très coûteuses et encombrantes, ou alors par d'autres sortes d'appareils qui ne permettent d'exercer qu'une faible partie du corps, voire un seul groupe musculaire.

La présente invention a pour but de remédier à ces inconvénients. Telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, l'invention résout les problèmes indiqués, car il s'agit d'un appareil très léger, facilement démontable et peut se transporter sans peine soit dans une valise, soit dans un sac de sport approprié, et développe tous les muscles.

L'invention est exposée ci-après, plus en détails, à l'aide de dessins représentant seulement un mode d'exécution, le plus simple, c'est-àdire le ressort. Il peut être exécuté également avec d'autres systèmes de résistance, c'est-à-dire à air comprimé ou les deux éléments à la fois. La figure 1 représente, en coupe, et à échelle 1 : 75, l'appareil à l'état de repos et entièrement métallique, comprenant essentiellement un tube supérieur (1) et un tube inférieur (2) de 1,00 m de longueur chacun et d'un diamètre de 30 mm, reliés à deux antennes (3) de 90 cm de longueur au repos (système de tubes repliables rentrant les uns dans les autres à la manière d'une antenne de radio), par un dispositif de fixation comprenant une tige dans chaque tube (6) de 1 cm de diamètre, des ammeaux de fixation (11) et des bagues filetées de sécurité (7) (fig. 3 et 4). Les dites antennes (3) abritent chacume, à l'intérieur, un ressort (4) élément de résistance, guidé par un tube intérieur (5) pour éviter qu'il dévie à la compression (fig. 4). En effet, cet appareil se travaille à la compression et à l'extension grâce aux possibilités de dépliage et repliage des antennes, allant de 40 cm minimum à la compression, jusqu'à 180 cm à la pleine extension.

Cette invention comporte également quelques accessoires pour une meilleure utilisation, à savoir des poignées rotatives (10) (fig. 5) ainsi que des courroies en toile ou cuir (9) et fig. 6, pour fixer les pieds. Ces accessoires se montent et démontent selon le même système que les antennes.

Chaque tube (1) et (2) comporte à l'extrémité droite un bouchon (8) (fig. 3 et 4) pour permettre de glisser à l'intérieur les tiges (6). Les éléments (13) sont des bagues fixes assurant le maintien da la tige (6) au centre des tubes (1 et 2) (fig. 3 et 4).

Pour permettre de fixer les dits accessoires (10) et (9), des fentes de 2,5 cm/0,6 cm sont prévues à cet effet (12) (fig. 5).

A chaque extrémité des antennes il y a des bouchons métalliques (14) soudés, destinés à encrer et fixer les ressorts. Les bagues filetées de serrage (7) resserrent les éléments (15) et (16) situés respectivement en haut et en bas des antennes, éléments prévus pour une meilleure fixation des antennes aux deux tubes (1) et (2) (fig. 10 et 11).

L'appareil selon l'invention, est particulièrement destiné à la musculation, et de ce fait, il permet à son utilisateur de progresser à la fois au développement musculaire, à l'augmentation de sa force, ainsi qu'à l'amélioration de sa santé. Pour arriver progressivement à ces fins, les antennes (3) seront remplacées par d'autres antennes à résistance supérieure. Cette manoeuvre qui ne nécessite que quelques secondes, est comparable à celle utilisée dans le cas de barres et haltères à disques de fonte.

La présente description présente des dessins (coupes et détails à échelle normale : 1/1 référencés sur la fig. 2).

20

REVENDICATIONS


- 1) Appareil pour muscler, pour augmenter la force et améliorer la santé de l'utilisateur. Caractérisé en ce qu'il comporte selon fig. 1 deux tubes (1) et (2) reliés à deux antennes (3) repliables, contenant chaqune d'elles un ressort (4) élément de résistance.
- 2) Appareil selon la revendication 1 caractérisé en ce que chaque antenne (3) et son ressort intérieur (4) forment un tout, travaillant aussi bien à la compression qu'à l'extension (fig. 3 et 4).
- 3) Appareil selon la revendication 1 ou la revendication 2 caractérisé en ce que chaque antenne (3) est interchangeable (fig. 3 et 4).
- 4) Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que selon une variante non portée sur les dessins, chaque antenne peut travailler par système d'air comprimé.

10

15

20

- 5) Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que selon une autre variante, non portée sur les dessins, chaque antenne peut travailler par système double, à savoir ressort et air comprimé à la fois.
- 6) Appareil selon la revendication 4 ou la revendication 5 caractérisé en ce qu'il peut être muni d'une échelle graduée, non portée sur les dessins, donnant l'équivalent de l'effort désiré en kilos.
- 7) Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des accessoires (poignées (10), courroies (9), antennes (3)) pour une meilleure utilisation (fig. 5 et 6).







FIG. 4










FIG. 5














PUB-NO:

FR002550948A1

DOCUMENT-IDENTIFIER:

FR 2550948 A1

TITLE:

Muscle-development apparatus with springs or

with

compressed air

PUBN-DATE:

March 1, 1985

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

PRANDI LINO

FR

APPL-NO:

FR08313690

APPL-DATE:

August 22, 1983

PRIORITY-DATA: FR08313690A (August 22, 1983)

INT-CL (IPC): A63B021/02

EUR-CL (EPC): A63B021/02; A63B021/008

US-CL-CURRENT: 482/130

ABSTRACT:

The invention relates to a muscle-development apparatus working in

extension and in compression in order to enable its user to develop his

muscles, to obtain greater muscle power and to improve his health.

It consists of two tubes 1 and 2 connected to two antennae 3 by means of a $\hspace{1cm}$

fastening device comprising a rod 6 in each tube, fastening rings 11 and

threaded safety hoops 7. Each of the said antennae 3 house, inside, a spring 4

guided by an internal tube 5. This invention also comprises a number of

accessories for improved use, namely handles 10 and straps 9 for the feet.

The apparatus, according to the invention, is particularly intended for increasing a person's musculature, strength and health. <IMAGE>

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	:
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	•
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.